



QUẠT KHỬ TÍNH ĐIỆN ESEI-HF12

AUTOCLEAN - IONIZER

Tự động vệ sinh đầu kim
Tự đảo chiều

Điều chỉnh 7 cấp độ gió

Set-up thời gian
0-999h

Cảnh báo thông minh
H.V - FAN

Vệ sinh đầu kim
Manual - Auto



QUẠT KHỬ TĨNH ĐIỆN ESEI-HF12

TÍNH NĂNG HIỆU QUẢ



Chức năng khóa: Ngăn việc tự ý điều chỉnh tốc độ gió



Khử tĩnh điện nhanh (dưới 0.8 s ở 30cm)



Điều chỉnh tốc độ gió , thời gian vệ sinh đầu tạo ion




Cân bằng ion tốt với bộ tạo ion có tuổi thọ cao.



Màn hình LED hiển thị, cảnh báo,



Xuất tín hiệu thông báo tình trạng quạt.



QUẠT KHỬ TĨNH ĐIỆN ESEI-HF12

ĐẶC ĐIỂM



Thông tin kỹ thuật

- Quạt khử tĩnh điện ESEI-HF12 tự động vệ sinh đầu kim
- Tiết kiệm nhân công và thời gian vệ sinh thiết bị.
- Vỏ quạt bằng inox dùng cho phòng sạch cấp cao. Hạn chế phát sinh bụi.
- Công nghệ khử tĩnh điện tần số cao: HF-AC hiện đại với tuổi thọ và khả năng khử tĩnh điện nhanh.
- Tự động theo dõi và cảnh báo trạng thái hoạt động của quạt ion thông qua đèn LED.

Ứng dụng

- Sản xuất PCB
- Lắp ráp điện tử
- Sản xuất Film màng
- Đúc , ép nhựa
- Công nghệ sơn



QUẠT KHỬ TĨNH ĐIỆN ESEI-HF12

THÔNG SỐ

Thông tin kỹ thuật

- Thời gian khử tĩnh điện nhỏ
- Đầu kim: Tungsten
- Cầu chì an toàn.
- Bộ tạo ion được R&D riêng biệt

Thông số kỹ thuật



Model	ESEI-HF12	
Nguồn cấp	220V AC/ DC24V	
Công suất	12W	
Công nghệ tạo ion	Corona Discharging	
Hiển thị	HV	Trạng thái bộ tạo ion
	FAN	Trạng thái của quạt gió
Lưu lượng khí	2.5-4.5m3/phút	
Decay Time	1.0 giây/ 30 cm	
Ion Balance	±10V	
Thời gian vệ sinh	0-999 giờ	
Mức Ozone	0.04ppm	
Kích thước	212x143x90mm	
Trọng lượng	1.8kg	
Bảo hành	1 Năm	

Bảo hành và sửa chữa

Sản phẩm được bảo hành 1 năm. Sau 1 năm, các linh kiện sẽ được thay thế theo yêu cầu của khách hàng với chi phí thấp.

QUẠT KHỬ TĨNH ĐIỆN ESEI-HF12

LIÊN HỆ



ESEI
EQUIPMENT MANUFACTURER

Head Office: 12th Floor, Viwaseen Tower, No.48 To Huu Street, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

Hotline: 083 383 1313

Website: www.systech.vn | www.esdviệtnam.com | www.esdviệtnam.org